

## Скоба монтажная вентиляционная

Автор: Вент Корпорация

19.04.2012 17:24 - Обновлено 21.04.2012 05:53

---



**Толщина, мм**

**Болт**

**Ед.изм.**

2,5

## Скоба монтажная вентиляционная

Автор: Вент Корпорация

19.04.2012 17:24 - Обновлено 21.04.2012 05:53

---

M8\*22

шт.

3

M8\*22

шт.

**Описание:** Скоба вентиляционная изготовлена из оцинкованной стали. Защитный слой покрытия (толщина 8-10 микрон), цинк серебристого цвета.

**Назначение:** Скоба предназначена для дополнительной стяжки фланцев при сборке воздуховодов.

**Рекомендации по применению:** Скобу необходимо устанавливать, если расстояние между двумя точками крепления более 300 мм и в системах с повышенными требованиями к герметичности через каждые 150 мм.

Скоба монтажная вентиляционная:

- более выгодный технический и экономический вариант соединения воздуховодов по сравнению с фланцевыми,
- легкая установка на профили с помощью болтов,

жесткая конструкция допускает высокие нагрузки.

## Скоба монтажная вентиляционная

Автор: Вент Корпорация

19.04.2012 17:24 - Обновлено 21.04.2012 05:53

---