

Уголок для воздуховодов

Автор: Вент Корпорация

19.04.2012 17:47 - Обновлено 21.04.2012 05:53



Описание: Уголок для производства прямоугольных воздуховодов изготовлен из оцинкованной стали. Защитный слой покрытия (толщина 8-10 микрон), цинк серебристого цвета.

Назначение: Уголок предназначен для сборки фланцев.

Рекомендации по применению: Уголок подбирается для каждого типа шины монтажной непосредственно, чтобы обеспечить прочность и жесткость фланцевой рамки.

Обозначение

Типоразмер

Ед.изм.

Уголок для воздуховодов

Автор: Вент Корпорация

19.04.2012 17:47 - Обновлено 21.04.2012 05:53

20/0

65*18*3

шт.

20/1

95*18*3

шт.

30

105*27*3

шт.

Уголок для воздуховодов

Автор: Вент Корпорация

19.04.2012 17:47 - Обновлено 21.04.2012 05:53

- Уголки монтируются на углах фланцев прямоугольных воздуховодов
- Фиксирующий болт должен совпадать по размеру с болтом вентиляционного соединения в соответствии с нагрузочными характеристиками по каталогу.
- Гальванизирован для защиты от коррозии (гальванопокрытие толщиной 8-10 микрон)

